
# Multi-W edged Pulleys

# J3
## Poly-V sheaves






| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | S1 | S2 | wt Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3J08S | — | 0.79 | 1S | 5/8 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 0.11 |
| 3J10S | — | 1.00 | 1S | 7/8 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 0.15 |
| 3J11S | — | 1.10 | 1S | 1 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 0.19 |
| 3J13S | — | 1.26 | 1S | 1 1/8 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 0.25 |
| 3J14S | — | 1.42 | 1S | 1 1/4 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 0.34 |
| 3J16S | — | 1.58 | 1S | 1 3/8 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 0.40 |
| 3J18S | — | 1.77 | 1S | 1 8/16 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 0.53 |
| 3J20S | — | 2.00 | 1S | 1 3/4 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 0.65 |
| 3J22S | — | 2.24 | 1S | 2 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 0.84 |
| 3J25TB | C1108 | 2.50 | 1 | 2 3/8 | — | 7/16 | 7/8 | — | 7/16 | — | 0.63 |
| 3J28TB | C1108 | 2.80 | 1 | 2 3/8 | — | 7/16 | 7/8 | — | 7/16 | — | 0.88 |
| 3J30TB | C1108 | 3.00 | 1 | 2 3/8 | — | 7/16 | 7/8 | — | 7/16 | — | 0.90 |
| 3J31TB | C1108 | 3.15 | 1 | 2 3/8 | — | 7/16 | 7/8 | — | 7/16 | — | 0.95 |
| 3J33TB | C1108 | 3.35 | 1 | 2 3/8 | — | 7/16 | 7/8 | — | 7/16 | — | 1.07 |
| 3J35TB | C1108 | 3.55 | 1 | 2 3/8 | — | 7/16 | 7/8 | — | 7/16 | — | 1.18 |
| 3J37TB | C1108 | 3.75 | 1 | 2 3/8 | — | 7/16 | 7/8 | — | 7/16 | — | 1.32 |
| 3J40TB | C1108 | 4.00 | 1 | 2 3/8 | — | 7/16 | 7/8 | — | 7/16 | — | 1.43 |
| 3J45TB | C1310 | 4.50 | 1 | 2 1/8 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 2.02 |
| 3J50TB | C1310 | 5.00 | 1 | 2 1/8 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 2.41 |
| 3J55TB | C1310 | 5.50 | 1 | 2 1/8 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 2.94 |
| 3J60TB | C1610 | 6.00 | 1 | 3 3/8 | — | 7/16 | 1 | — | 9/16 | — | 3.66 |
| 3J80TB | C2012 | 8.00 | 1 | 4 1/8 | — | 7/16 | 1 1/4 | — | 13/16 | — | 6.32 |


| Bushing | Stock Bores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/8 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 9/16 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 |
| 1108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1610 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | | | |
| 2012 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |



New Standard Power Transmission

# Multi Wedged Pulleys

## J4
## Poly-V sheaves





1S 1 5A 5B

| PART NO. | Bushing | OD | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4J08S | — | 0.79 | 1S | 5/8 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 0.01 |
| 4J10S | — | 1.00 | 1S | 7/8 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 0.15 |
| 4J11S | — | 1.10 | 1S | 1 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 0.19 |
| 4J13S | — | 1.26 | 1S | 1 1/8 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 0.25 |
| 4J14S | — | 1.42 | 1S | 1 1/4 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 0.34 |
| 4J16S | — | 1.58 | 1S | 1 3/8 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 0.40 |
| 4J18S | — | 1.77 | 1S | 1 9/16 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 0.53 |
| 4J20S | — | 2.00 | 1S | 1 3/4 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 0.67 |
| 4J22S | — | 2.24 | 1S | 2 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 0.84 |
| 4J25TB | C1108 | 2.50 | 1 | 2 3/8 | — | 1/2 | 7/8 | — | 3/8 | — | 0.63 |
| 4J28TB | C1108 | 2.80 | 1 | 2 3/8 | — | 1/2 | 7/8 | — | 3/8 | — | 0.88 |
| 4J30TB | C1108 | 3.00 | 1 | 2 3/8 | — | 1/2 | 7/8 | — | 3/8 | — | 0.97 |
| 4J31TB | C1108 | 3.15 | 1 | 2 3/8 | — | 1/2 | 7/8 | — | 3/8 | — | 1.03 |
| 4J33TB | C1108 | 3.35 | 1 | 2 3/8 | — | 1/2 | 7/8 | — | 3/8 | — | 1.20 |
| 4J35TB | C1108 | 3.55 | 1 | 2 3/8 | — | 1/2 | 7/8 | — | 3/8 | — | 1.28 |
| 4J37TB | C1108 | 3.75 | 1 | 2 3/8 | — | 1/2 | 7/8 | — | 3/8 | — | 1.60 |
| 4J40TB | C1108 | 4.00 | 1 | 2 3/8 | — | 1/2 | 7/8 | — | 3/8 | — | 1.66 |
| 4J45TB | C1310 | 4.50 | 1 | 3 1/8 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 2.16 |
| 4J50TB | C1310 | 5.00 | 1 | 3 1/8 | — | 1/2 | 1 | | 1/2 | — | 2.66 |
| 4J55TB | C1310 | 5.50 | 1 | 3 1/8 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 3.29 |
| 4J60TB | C1610 | 6.00 | 1 | 3 3/8 | — | 1/2 | 1 | — | 1/2 | — | 4.16 |
| 4J80TB | C2012 | 8.00 | 5A | 4 1/8 | 7 1/4 | 1/2 | 1 1/4 | 5/16 | 3/4 | — | 5.53 |
| 4J106TB | C2012 | 10.60 | 5A | 4 1/8 | 9 1/4 | 1/2 | 1 1/4 | 5/16 | 3/4 | — | 7.60 |
| 4J124TB | C2012 | 12.40 | 5B | 4 1/8 | 11 1/2 | 1/2 | 1 1/4 | 5/16 | 3/4 | — | 9.36 |

| Bushing | Stock Bores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/8 | 13/16 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 19/16 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 |
| 1108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1610 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | | | |
| 2012 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# Multi Wedged Pulleys

# J5
## Poly-V sheaves





1S 1 5A 5B

| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5J08S | — | 0.79 | 1S | 5/8 | — | 5/8 | 13/8 | — | 3/4 | — | 0.17 |
| 5J10S | — | 1.00 | 1S | 7/8 | — | 5/8 | 13/8 | — | 3/4 | — | 0.19 |
| 5J11S | — | 1.10 | 1S | 1 | — | 5/8 | 13/8 | — | 3/4 | — | 0.26 |
| 5J13S | — | 1.26 | 1S | 11/8 | — | 5/8 | 13/8 | — | 3/4 | — | 0.30 |
| 5J14S | — | 1.42 | 1S | 11/4 | — | 5/8 | 13/8 | — | 3/4 | — | 0.41 |
| 5J16S | — | 1.58 | 1S | 13/8 | — | 5/8 | 13/8 | — | 3/4 | — | 0.49 |
| 5J18S | — | 1.77 | 1S | 19/16 | — | 5/8 | 13/8 | — | 3/4 | — | 0.81 |
| 5J20S | — | 2.00 | 1S | 13/4 | — | 5/8 | 13/8 | — | 3/4 | — | 0.87 |
| 5J22S | — | 2.24 | 1S | 2 | — | 5/8 | 13/8 | — | 3/4 | — | 1.03 |
| 5J25TB | 1108 | 2.50 | 1 | 23/8 | — | 5/8 | 7/8 | — | 1/4 | — | 0.64 |
| 5J28TB | 1108 | 2.80 | 1 | 23/8 | — | 5/8 | 7/8 | — | 1/4 | — | 0.92 |
| 5J30TB | 1108 | 3.00 | 1 | 23/8 | — | 5/8 | 7/8 | — | 1/4 | — | 1.03 |
| 5J31TB | 1108 | 3.15 | 1 | 23/8 | — | 5/8 | 7/8 | — | 1/4 | — | 1.11 |
| 5J33TB | 1108 | 3.35 | 1 | 23/8 | — | 5/8 | 7/8 | — | 1/4 | — | 1.35 |
| 5J35TB | 1108 | 3.55 | 1 | 23/8 | — | 5/8 | 7/8 | — | 1/4 | — | 1.44 |
| 5J37TB | 1108 | 3.75 | 1 | 23/8 | — | 5/8 | 7/8 | — | 1/4 | — | 0.54 |
| 5J40TB | 1108 | 4.00 | 1 | 23/8 | — | 5/8 | 7/8 | — | 1/4 | — | 1.80 |
| 5J45TB | 1310 | 4.50 | 1 | 31/8 | — | 5/8 | 1 | — | 3/8 | — | 2.38 |
| 5J50TB | 1310 | 5.00 | 1 | 31/8 | — | 5/8 | 1 | — | 3/8 | — | 2.97 |
| 5J55TB | 1310 | 5.50 | 1 | 31/8 | — | 5/8 | 1 | — | 3/8 | | 2.67 |
| 5J60TB | 1610 | 6.00 | 1 | 33/8 | — | 5/8 | 1 | — | 3/8 | — | 4.78 |
| 5J80TB | 2012 | 8.00 | 5A | 41/8 | 184 | 5/8 | 11/4 | 3/8 | 5/8 | — | 5.85 |
| 5J106TB | 2012 | 10.60 | 5A | 41/8 | 234 | 5/8 | 11/4 | 3/8 | 5/8 | — | 8.00 |
| 5J124TB | 2012 | 12.40 | 5B | 41/8 | 293 | 5/8 | 11/4 | 3/8 | 5/8 | — | 9.93 |

| Bushing | Stock Bores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 11/8 | 13/16 | 11/4 | 13/8 | 11/2 | 19/16 | 15/8 | 13/4 | 17/8 | 2 |
| 1108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1610 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | | | |
| 2012 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |

# Multi Wedged Pulleys

## J6
## Poly-V sheaves




1S 1 5A 5B


| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6J08S | — | 0.79 | 1S | 5/8 | — | 3/4 | 1 3/8 | — | 5/8 | — | 0.19 |
| 6J10S | — | 1.00 | 1S | 7/8 | — | 3/4 | 1 3/8 | — | 5/8 | — | 0.21 |
| 6J11S | — | 1.10 | 1S | 1 | — | 3/4 | 1 3/8 | — | 5/8 | — | 0.28 |
| 6J13S | — | 1.26 | 1S | 1 1/8 | — | 3/4 | 1 3/8 | — | 5/8 | — | 0.30 |
| 6J14S | — | 1.42 | 1S | 1 1/4 | — | 3/4 | 1 3/8 | — | 5/8 | — | 0.41 |
| 6J16S | — | 1.58 | 1S | 1 3/8 | — | 3/4 | 1 3/8 | — | 5/8 | — | 0.49 |
| 6J18S | — | 1.77 | 1S | 1 9/16 | — | 3/4 | 1 3/8 | — | 5/8 | — | 0.64 |
| 6J20S | — | 2.00 | 1S | 1 3/4 | — | 3/4 | 1 3/8 | — | 5/8 | — | 0.81 |
| 6J22S | — | 2.24 | 1S | 2 | — | 3/4 | 1 3/8 | — | 5/8 | — | 1.05 |
| 6J25TB | 1108 | 2.50 | 1 | 2 3/8 | — | 3/4 | 7/8 | — | 1/8 | — | 0.66 |
| 6J28TB | 1108 | 2.80 | 1 | 2 3/8 | — | 3/4 | 7/8 | — | 1/8 | — | 0.92 |
| 6J30TB | 1108 | 3.00 | 1 | 2 3/8 | — | 3/4 | 7/8 | — | 1/8 | — | 1.05 |
| 6J31TB | 1108 | 3.15 | 1 | 2 3/8 | — | 3/4 | 7/8 | — | 1/8 | — | 1.20 |
| 6J33TB | 1108 | 3.35 | 1 | 2 3/8 | — | 3/4 | 7/8 | — | 1/8 | — | 1.46 |
| 6J35TB | 1108 | 3.55 | 1 | 2 3/8 | — | 3/4 | 7/8 | — | 1/8 | — | 1.58 |
| 6J37TB | 1108 | 3.75 | 1 | 2 3/8 | — | 3/4 | 7/8 | — | 1/8 | — | 1.86 |
| 6J40TB | 1108 | 4.00 | 1 | 2 3/8 | — | 3/4 | 7/8 | — | 1/8 | — | 1.99 |
| 6J45TB | 1310 | 4.50 | 1 | 3 1/8 | — | 3/4 | 1 | — | 1/4 | — | 2.57 |
| 6J50TB | 1310 | 5.00 | 1 | 3 1/8 | — | 3/4 | 1 | — | 1/4 | — | 3.26 |
| 6J55TB | 1310 | 5.50 | 1 | 3 1/8 | — | 3/4 | 1 | — | 1/4 | | 4.19 |
| 6J60TB | 1610 | 6.00 | 1 | 3 3/8 | — | 3/4 | 1 | — | 1/4 | — | 5.35 |
| 6J80TB | 2012 | 8.00 | 5A | 4 1/8 | 7 1/4 | 3/4 | 1 1/4 | 3/8 | 1/2 | — | 6.04 |
| 6J106TB | 2012 | 10.60 | 5A | 4 1/8 | 9 1/4 | 3/4 | 1 1/4 | 3/8 | 1/2 | — | 8.26 |
| 6J124TB | 2012 | 12.40 | 5B | 4 1/8 | 11 1/2 | 3/4 | 1 1/4 | 3/8 | 1/2 | — | 10.02 |

| Bushing | Stock Bores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 3/8 | 7/16 | 1/2 | 9/16 | 5/8 | 11/16 | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/8 | 13/16 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 19/16 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 |
| 1108 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | | | | | | | | | |
| 1310 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 1610 | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | | | |
| 2012 | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


# Multi-Wedged Pulleys

## Poly-V sheaves


**J8**





1S





1





3A




5A




5B





5C


| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8J08S | — | 0.79 | 1S | 5/8 | — | 7/8 | 13/8 | — | 1/2 | — | 0.05 |
| 8J10S | — | 1.00 | 1S | 7/8 | — | 7/8 | 13/8 | — | 1/2 | — | 0.06 |
| 8J11S | — | 1.10 | 1S | 1 | — | 7/8 | 13/8 | — | 1/2 | — | 0.11 |
| 8J13S | — | 1.26 | 1S | 11/8 | — | 7/8 | 13/8 | — | 1/2 | — | 0.13 |
| 8J14S | — | 1.42 | 1S | 11/4 | — | 7/8 | 13/8 | — | 1/2 | — | 0.07 |
| 8J16S | — | 1.58 | 1S | 13/8 | — | 7/8 | 13/8 | — | 1/2 | — | 0.22 |
| 8J18S | — | 1.77 | 1S | 19/16 | — | 7/8 | 13/8 | — | 1/2 | — | 0.27 |
| 8J20S | — | 2.00 | 1S | 13/4 | — | 7/8 | 13/8 | — | 1/2 | — | 0.34 |
| 8J22S | — | 2.24 | 1S | 2 | — | 7/8 | 13/8 | — | 1/2 | — | 0.62 |
| 8J25TB | 1108 | 2.50 | 3A | — | — | 7/8 | 7/8 | — | — | — | 0.86 |
| 8J28TB | 1210 | 2.80 | 1 | 21/2 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 1.03 |
| 8J30TB | 1210 | 3.00 | 1 | 23/4 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 1.25 |
| 8J31TB | 1210 | 3.15 | 1 | 23/4 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 1.48 |
| 8J33TB | 1210 | 3.35 | 1 | 3 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 1.50 |
| 8J35TB | 1210 | 3.55 | 1 | 3 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 1.67 |
| 8J37TB | 1610 | 3.75 | 1 | 33/8 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 1.95 |
| 8J40TB | 1610 | 4.00 | 1 | 33/8 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 2.26 |
| 8J42TB | 1610 | 4.20 | 1 | 33/8 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 2.78 |
| 8J44TB | 1610 | 4.40 | 1 | 33/8 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 3.15 |
| 8J46TB | 1610 | 4.65 | 1 | 33/8 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 3.53 |
| 8J50TB | 1610 | 5.00 | 1 | 33/8 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 3.64 |
| 8J52TB | 1610 | 5.20 | 1 | 33/8 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 3.85 |
| 8J55TB | 1610 | 5.50 | 1 | 33/8 | — | 7/8 | 1 | — | 1/8 | — | 4.13 |
| 8J63TB | 2012 | 6.30 | 1 | 41/8 | — | 7/8 | 11/4 | — | 3/8 | — | 4.18 |
| 8J71TB | 2012 | 7.10 | 5A | 41/8 | 61/2 | 7/8 | 11/4 | 1/2 | 3/8 | — | 4.93 |
| 8J80TB | 2012 | 8.00 | 5A | 41/8 | 71/4 | 7/8 | 11/4 | 1/2 | 3/8 | — | 5.18 |
| 8J88TB | 2012 | 8.80 | 5A | 41/8 | 81/8 | 7/8 | 11/4 | 1/2 | 3/8 | — | 5.69 |
| 8J106TB | 2012 | 10.60 | 5A | 41/8 | 91/4 | 7/8 | 11/4 | 1/2 | 3/8 | — | 6.98 |
| 8J110TB | 2012 | 11.00 | 5B | 41/8 | 103/8 | 7/8 | 11/4 | 1/2 | 3/8 | — | 11.13 |
| 8J124TB | 2517 | 12.40 | 5B | 43/4 | 111/2 | 7/8 | 13/4 | 5/8 | 7/8 | — | 12.40 |
| 8J140TB | 2517 | 14.00 | 5C | 43/4 | 133/8 | 7/8 | 13/4 | 9/16 | 7/8 | — | 12.85 |
| 8J160TB | 2517 | 15.80 | 5C | 43/4 | 141/2 | 7/8 | 13/4 | 9/16 | 7/8 | — | 13.92 |

# Multi Wedged Pulleys


# J12
## Poly-V sheaves





1S





3A





6A





3B




5A




5B




5C


| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12J13S | — | 1.26 | 1S | 1 1/8 | — | 1 1/4 | 1 9/16 | — | 5/16 | — | 0.13 |
| 12J14S | — | 1.42 | 1S | 1 1/4 | — | 1 1/4 | 1 9/16 | — | 5/16 | — | 0.19 |
| 12J16J | — | 1.58 | 1S | 1 5/8 | — | 1 1/4 | 1 9/16 | — | 5/16 | — | 0.22 |
| 12J18S | — | 1.77 | 1S | 1 9/16 | — | 1 1/4 | 1 9/16 | — | 5/16 | — | 0.28 |
| 12J20S | — | 2.00 | 1S | 1 3/4 | — | 1 1/4 | 1 9/16 | — | 5/16 | — | 0.36 |
| 12J22S | — | 2.24 | 1S | 2 | — | 1 1/4 | 1 9/16 | — | 5/16 | — | 0.46 |
| 12J25TB | 1108 | 2.50 | 3B | — | 1 7/8 | 1 1/4 | 7/8 | — | — | 3/8 | 0.71 |
| 12J28TB | 1210 | 2.80 | 3B | — | 2 1/4 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 0.94 |
| 12J30TB | 1210 | 3.00 | 3B | — | 2 3/8 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 1.16 |
| 12J31TB | 1210 | 3.15 | 3B | — | 2 1/2 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 1.50 |
| 12J33TB | 1210 | 3.35 | 3B | — | 2 3/4 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 1.63 |
| 12J35TB | 1610 | 3.55 | 3B | — | 3 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 1.88 |
| 12J37TB | 1610 | 3.75 | 3B | — | 3 1/8 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 2.06 |
| 12J40TB | 1610 | 4.00 | 3B | — | 3 3/8 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 2.14 |
| 12J42TB | 1610 | 4.20 | 3B | — | 3 1/2 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 2.57 |
| 12J44TB | 1610 | 4.40 | 3B | — | 3 3/4 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 2.94 |
| 12J46TB | 1610 | 4.65 | 3B | — | 4 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 3.10 |
| 12J50TB | 1610 | 5.00 | 3B | — | 4 1/4 | 1 1/4 | 1 | — | — | 1/4 | 3.75 |
| 12J52TB | 2012 | 5.20 | 3B | — | 4 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | — | — | — | 3.96 |
| 12J55TB | 2012 | 5.50 | 3B | — | 5 | 1 1/4 | 1 1/4 | — | — | — | 4.60 |
| 12J63TB | 2012 | 6.30 | 3B | — | 5 9/16 | 1 1/4 | 1 1/4 | — | — | — | 5.14 |
| 12J71TB | 2012 | 7.10 | 6A | 4 1/8 | 6 1/2 | 1 1/4 | 1 1/4 | 1/2 | — | — | 5.61 |
| 12J80TB | 2517 | 8.00 | 6A | 4 3/4 | 7 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1/2 | — | — | 7.58 |
| 12J88TB | 2517 | 8.80 | 5A | 4 3/4 | 8 1/8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1/2 | 1/2 | — | 8.25 |
| 12J106TB | 2517 | 10.60 | 5A | 4 3/4 | 9 1/4 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1/2 | 1/2 | — | 8.56 |
| 12J110TB | 2517 | 11.00 | 5B | 4 3/4 | 10 3/8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1/2 | 1/2 | — | 10.06 |
| 12J124TB | 2517 | 12.40 | 5B | 4 3/4 | 11 1/2 | 1 1/4 | 1 3/4 | 1/2 | 1/2 | — | 11.14 |
| 12J140TB | 2517 | 14.00 | 5C | 4 3/4 | 13 1/8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 9/16 | 1/2 | — | 12.85 |
| 12J160TB | 2517 | 15.80 | 5C | 4 3/4 | 14 7/8 | 1 1/4 | 1 3/4 | 9/16 | 1/2 | — | 15.00 |

# Multi-W edged Pulleys


## J16

## Poly-V sheaves








1S





4





3B




5A




5B





5C

| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16J18S | — | 1.77 | 1S | 1 9/16 | — | 1 11/16 | 1 7/8 | — | 1/4 | — | 0.39 |
| 16J20S | — | 2.00 | 1S | 1 3/4 | — | 1 11/16 | 1 7/8 | — | 1/4 | — | 0.45 |
| 16J22S | — | 2.24 | 1S | 2 | — | 1 11/16 | 1 7/8 | — | 1/4 | — | 0.56 |
| 16J25TB | 1108 | 2.50 | 4 | — | 1 7/8 | 1 11/16 | 7/8 | — | 13/32 | 13/32 | 0.86 |
| 16J28TB | 1210 | 2.80 | 4 | — | 2 1/4 | 1 11/16 | 1 | — | 11/32 | 11/32 | 1.07 |
| 16J30TB | 1210 | 3.00 | 4 | — | 2 3/8 | 1 11/16 | 1 | — | 11/32 | 11/32 | 1.33 |
| 16J31TB | 1210 | 3.15 | 4 | — | 2 1/2 | 1 11/16 | 1 | — | 11/32 | 11/32 | 0.51 |
| 16J33TB | 1210 | 3.35 | 4 | — | 2 3/4 | 1 11/16 | 1 | — | 11/32 | 11/32 | 1.86 |
| 16J35TB | 1610 | 3.55 | 4 | — | 3 | 1 11/16 | 1 | — | 11/32 | 11/32 | 2.11 |
| 16J37TB | 1610 | 3.75 | 4 | — | 3 1/8 | 1 11/16 | 1 | — | 11/32 | 11/32 | 2.14 |
| 16J40TB | 1610 | 4.00 | 4 | — | 3 3/8 | 1 11/16 | 1 | — | 11/32 | 11/32 | 2.14 |
| 16J42TB | 1610 | 4.20 | 4 | — | 3 1/2 | 1 11/16 | 1 | — | 11/32 | 11/32 | 2.78 |
| 16J44TB | 2012 | 4.40 | 3B | — | 3 3/4 | 1 11/16 | 1 1/4 | — | — | 7/6 | 3.21 |
| 16J46TB | 2012 | 4.65 | 3B | — | 4 | 1 11/16 | 1 1/4 | — | — | 7/6 | 3.85 |
| 16J50TB | 2012 | 5.00 | 3B | — | 4 1/4 | 1 11/16 | 1 1/4 | — | — | 7/6 | 4.28 |
| 16J52TB | 2012 | 5.20 | 3B | — | 4 1/2 | 1 11/16 | 1 1/4 | — | — | 7/6 | 4.93 |
| 16J55TB | 2012 | 5.50 | 3B | — | 5 | 1 11/16 | 1 1/4 | — | — | 7/6 | 5.56 |
| 16J63TB | 2012 | 6.30 | 3B | — | 5 9/16 | 1 11/16 | 1 1/4 | — | — | 7/6 | 7.49 |
| 16J71TB | 2517 | 7.10 | 5A | 4 3/4 | 6 1/2 | 1 11/16 | 1 3/4 | 1/2 | 1/16 | — | 9.42 |
| 16J80TB | 2517 | 8.00 | 5A | 4 3/4 | 7 1/4 | 1 11/16 | 1 3/4 | 1/2 | 1/16 | — | 10.27 |
| 16J88TB | 2517 | 8.80 | 5A | 4 3/4 | 7 1/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 1/2 | 1/16 | — | 10.61 |
| 16J106TB | 2517 | 10.60 | 5A | 4 3/4 | 9 1/4 | 1 11/16 | 1 3/4 | 1/2 | 1/16 | — | 10.92 |
| 16J110TB | 2517 | 11.00 | 5B | 4 3/4 | 10 3/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 1/2 | 1/16 | — | 11.35 |
| 16J124TB | 2517 | 12.40 | 5B | 4 3/4 | 11 1/2 | 1 11/16 | 1 3/4 | 1/2 | 1/16 | — | 12.85 |
| 16J140TB | 2517 | 14.00 | 5C | 4 3/4 | 13 1/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 9/16 | 1/16 | — | 15.20 |
| 16J160TB | 2517 | 15.80 | 5C | 4 3/4 | 14 7/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 9/16 | 1/16 | — | 18.63 |


# Multi Wedged Pulleys

# J20
## Poly-V sheaves








1S





3B





4




7A




7B





7C

| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20J18S | — | 1.77 | 1S | 1 9/16 | — | 2 | 2 5/16 | — | 5/16 | — | 0.43 |
| 20J20S | — | 2.00 | 1S | 1 3/4 | — | 2 | 2 5/16 | — | 5/16 | — | 0.56 |
| 20J22S | — | 2.24 | 1S | 2 | — | 2 | 2 5/16 | — | 5/16 | — | 0.71 |
| 20J25S | — | 2.50 | 1S | 2 3/16 | — | 2 | 2 5/16 | — | 5/16 | — | 0.88 |
| 20J28TB | 1210 | 2.80 | 4 | — | 2 1/4 | 2 | 1 | — | 1/2 | 1/2 | 1.35 |
| 20J30TB | 1210 | 3.00 | 4 | — | 2 3/8 | 2 | 1 | — | 1/2 | 1/2 | 1.52 |
| 20J31TB | 1210 | 3.15 | 4 | — | 2 1/2 | 2 | 1 | — | 1/2 | 1/2 | 1.78 |
| 20J33TB | 1210 | 3.35 | 4 | — | 2 3/4 | 2 | 1 | — | 1/2 | 1/2 | 2.14 |
| 20J35TB | 1210 | 3.55 | 4 | — | 3 | 2 | 1 | — | 1/2 | 1/2 | 2.36 |
| 20J37TB | 1610 | 3.75 | 4 | — | 3 1/8 | 2 | 1 | — | 1/2 | 1/2 | 2.78 |
| 20J40TB | 1610 | 4.00 | 4 | — | 3 3/8 | 2 | 1 | — | 1/2 | 1/2 | 3.22 |
| 20J42TB | 1610 | 4.20 | 4 | — | 3 1/2 | 2 | 1 | — | 1/2 | 1/2 | 3.64 |
| 20J44TB | 2012 | 4.40 | 4 | — | 3 3/4 | 2 | 1 1/4 | — | 3/8 | 3/8 | 4.07 |
| 20J46TB | 2012 | 4.65 | 4 | — | 4 | 2 | 1 1/4 | — | 3/8 | 3/8 | 4.50 |
| 20J50TB | 2517 | 5.00 | 3B | — | 4 1/4 | 2 | 1 3/4 | — | — | 1/4 | 5.78 |
| 20J52TB | 2517 | 5.20 | 3B | — | 4 1/2 | 2 | 1 3/4 | — | — | 1/4 | 6.85 |
| 20J55TB | 2517 | 5.50 | 3B | — | 5 | 2 | 1 3/4 | — | — | 1/4 | 9.85 |
| 20J63TB | 2517 | 6.30 | 3B | — | 5 9/16 | 2 | 1 3/4 | — | — | 1/4 | 10.70 |
| 20J71TB | 2517 | 7.10 | 3B | — | 6 1/2 | 2 | 1 3/4 | — | — | 1/4 | 11.56 |
| 20J80TB | 2517 | 8.00 | 7A | 4 3/4 | 7 1/4 | 2 | 1 3/4 | 1/2 | — | 1/4 | 15.42 |
| 20J88TB | 3020 | 8.80 | 7A | 5 3/4 | 8 1/8 | 2 | 2 | 1/2 | — | 0 | 16.71 |
| 20J100TB | 3020 | 10.60 | 7A | 5 3/4 | 9 1/4 | 2 | 2 | 1/2 | — | 0 | 17.77 |
| 20J110TB | 3020 | 11.00 | 7B | 5 3/4 | 10 3/8 | 2 | 2 | 1/2 | — | 0 | 20.35 |
| 20J124TB | 3020 | 12.40 | 7B | 5 3/4 | 11 1/2 | 2 | 2 | 1/2 | — | 0 | 24.44 |
| 20J140TB | 3020 | 14.00 | 7C | 5 3/4 | 13 1/8 | 2 | 2 | 5/8 | — | 0 | 28.27 |
| 20J160TB | 3020 | 15.80 | 7C | 5 3/4 | 14 7/8 | 2 | 2 | 5/8 | — | 0 | 32.76 |


# Multi-W edged Pulleys

## L5
## Poly-V sheaves








3A





3B




7A




5B




5C

| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5L31TB | 1210 | 3.15 | 3A | — | 2 5/16 | 1 9/16 | 1 | — | — | 9/16 | 1.62 |
| 5L33TB | 1210 | 3.35 | 3A | — | 2 5/16 | 1 9/16 | 1 | — | — | 9/16 | 1.88 |
| 5L35TB | 1610 | 3.55 | 3A | — | 2 5/8 | 1 9/16 | 1 | — | — | 9/16 | 2.02 |
| 5L37TB | 1610 | 3.75 | 3A | — | 2 3/4 | 1 9/16 | 1 | — | — | 9/16 | 2.46 |
| 5L40TB | 1610 | 4.00 | 3A | — | 2 3/4 | 1 9/16 | 1 | — | — | 9/16 | 2.66 |
| 5L42TB | 1610 | 4.20 | 3B | — | 2 7/8 | 1 9/16 | 1 | — | — | 9/16 | 3.06 |
| 5L44TB | 1610 | 4.40 | 3B | — | 3 1/8 | 1 9/16 | 1 | — | — | 9/16 | 3.58 |
| 5L46TB | 1610 | 4.65 | 3B | — | 3 1/2 | 1 9/16 | 1 | — | — | 9/16 | 4.03 |
| 5L50TB | 1610 | 5.00 | 3B | — | 3 1/2 | 1 9/16 | 1 | — | — | 9/16 | 4.58 |
| 5L52TB | 2012 | 5.20 | 3B | — | 4 1/8 | 1 9/16 | 1 1/4 | — | — | 5/16 | 6.32 |
| 5L55TB | 2012 | 5.50 | 3B | — | 4 3/8 | 1 9/16 | 1 1/4 | — | — | 5/16 | 8.07 |
| 5L63TB | 2012 | 6.30 | 3B | — | 5 | 1 9/16 | 1 1/4 | — | — | 5/16 | 8.60 |
| 5L71TB | 2012 | 7.10 | 3B | — | 5 3/4 | 1 9/16 | 1 1/4 | — | — | 5/16 | 8.85 |
| 5L80TB | 2012 | 8.00 | 7A | 4 1/8 | 6 1/2 | 1 9/16 | 1 1/4 | 1/2 | — | 5/16 | 9.01 |
| 5L88TB | 2012 | 8.80 | 7A | 4 1/8 | 7 1/2 | 1 9/16 | 1 1/4 | 1/2 | — | 5/16 | 11.48 |
| 5L106TB | 2012 | 10.60 | 7A | 4 1/8 | 8 1/2 | 1 9/16 | 1 1/4 | 1/2 | — | 5/16 | 12.59 |
| 5L110TB | 2517 | 11.00 | 5B | 4 3/4 | 9 3/4 | 1 9/16 | 1 3/4 | 1/2 | 3/16 | — | 14.88 |
| 5L124TB | 2517 | 12.40 | 5B | 4 3/4 | 10 7/8 | 1 9/16 | 1 3/4 | 9/16 | 3/16 | — | 17.17 |
| 5L140TB | 3020 | 14.00 | 5C | 5 3/4 | 12 1/2 | 1 9/16 | 2 | 9/16 | 7/16 | — | 22.48 |
| 5L160TB | 3020 | 15.80 | 5C | 5 3/4 | 14 1/4 | 1 9/16 | 2 | 9/16 | 7/16 | — | 24.83 |

| Bushing | Stock Bores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9/16 | 5/8 | | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/8 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 9/16 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 |
| 1310 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 1610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | | | | | | | | |
| 2012 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 2517 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 3020 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


NSPT New Standard Power Transmission

# Multi Wedged Pulleys


# L6

## Poly-V sheaves








3A





3B




7A




5B




5C


| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6L31TB | 1210 | 3.15 | 3A | — | 2 5/16 | 1 11/16 | 1 | — | — | 11/16 | 1.78 |
| 6L33TB | 1210 | 3.35 | 3A | — | 2 5/16 | 1 11/16 | 1 | — | — | 11/16 | 2.03 |
| 6L35TB | 1610 | 3.55 | 3A | — | 2 5/8 | 1 11/16 | 1 | — | — | 11/16 | 2.18 |
| 6L37TB | 1610 | 3.75 | 3A | — | 2 3/4 | 1 11/16 | 1 | — | — | 11/16 | 2.74 |
| 6L40TB | 1610 | 4.00 | 3A | — | 2 3/4 | 1 11/16 | 1 | — | — | 11/16 | 2.87 |
| 6L42TB | 1610 | 4.20 | 3B | — | 2 7/8 | 1 11/16 | 1 | — | — | 11/16 | 3.55 |
| 6L44TB | 1610 | 4.40 | 3B | — | 3 1/8 | 1 11/16 | 1 | — | — | 11/16 | 4.06 |
| 6L46TB | 1610 | 4.65 | 3B | — | 3 1/2 | 1 11/16 | 1 | — | — | 11/16 | 4.52 |
| 6L50TB | 1610 | 5.00 | 3B | — | 3 1/2 | 1 11/16 | 1 | — | — | 11/16 | 4.84 |
| 6L52TB | 2012 | 5.20 | 3B | — | 4 1/8 | 1 11/16 | 1 1/4 | — | — | 7/16 | 6.70 |
| 6L55TB | 2012 | 5.50 | 3B | — | 4 3/8 | 1 11/16 | 1 1/4 | — | — | 7/16 | 7.82 |
| 6L63TB | 2012 | 6.30 | 3B | — | 5 | 1 11/16 | 1 1/4 | — | — | 7/16 | 9.02 |
| 6L71TB | 2012 | 7.10 | 3B | — | 5 3/4 | 1 11/16 | 1 1/4 | — | — | 7/16 | 9.25 |
| 6L80TB | 2012 | 8.00 | 7A | 4 1/8 | 6 1/2 | 1 11/16 | 1 1/4 | 9/16 | — | 7/16 | 9.44 |
| 6L88TB | 2012 | 8.80 | 7A | 4 1/8 | 7 1/2 | 1 11/16 | 1 1/4 | 9/16 | — | 7/16 | 12.10 |
| 6L106TB | 2012 | 10.60 | 7A | 4 1/8 | 8 1/2 | 1 11/16 | 1 1/4 | 9/16 | — | 7/16 | 13.16 |
| 6L110TB | 2517 | 11.00 | 5B | 4 3/4 | 9 3/4 | 1 11/16 | 1 3/4 | 9/16 | 1/16 | — | 16.48 |
| 6L124TB | 2517 | 12.40 | 5B | 4 3/4 | 10 7/8 | 1 11/16 | 1 3/4 | 5/8 | 1/16 | — | 17.86 |
| 6L140TB | 3020 | 14.00 | 5C | 5 3/4 | 12 1/2 | 1 11/16 | 2 | 5/8 | 5/16 | — | 22.61 |
| 6L160TB | 3020 | 15.80 | 5C | 5 3/4 | 14 1/4 | 1 11/16 | 2 | 5/8 | 5/16 | — | 25.69 |

| Bushing | Stock Bores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 9/16 | 5/8 | | 3/4 | 13/16 | 7/8 | 15/16 | 1 | 1 1/8 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 3/8 | 1 1/2 | 1 9/16 | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 7/8 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 |
| 1310 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 1610 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | △ | | | | | | | | |
| 2012 | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | |
| 2517 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 3020 | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |


# Multi-W edged Pulleys

# L8
## Poly-V sheaves








3A





3B





4




7A




5B





5C


| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8L30TB | 1108 | 3.05 | 3A | — | 1 7/8 | 2 1/16 | 7/8 | — | — | 1 3/16 | 1.37 |
| 8L31TB | 1210 | 3.15 | 3A | — | 2 5/16 | 2 1/16 | 1 | — | — | 1 1/16 | 1.44 |
| 8L33TB | 1210 | 3.35 | 3A | — | 2 5/16 | 2 1/16 | 1 | — | — | 1 1/16 | 1.65 |
| 8L35TB | 1610 | 3.55 | 3A | — | 2 5/8 | 2 1/16 | 1 | — | — | 1 1/16 | 2.14 |
| 8L37TB | 1610 | 3.75 | 3A | — | 2 3/4 | 2 1/16 | 1 | — | — | 1 1/16 | 2.78 |
| 8L40TB | 1610 | 4.00 | 3A | — | 2 3/4 | 2 1/16 | 1 | — | — | 1 1/16 | 2.36 |
| 8L42TB | 1610 | 4.20 | 4 | — | 2 7/8 | 2 1/16 | 1 | — | 17/32 | 17/32 | 2.57 |
| 8L44TB | 2012 | 4.40 | 4 | — | 3 1/8 | 2 1/16 | 1 1/4 | — | 13/32 | 13/32 | 2.57 |
| 8L46TB | 2012 | 4.65 | 4 | — | 3 1/2 | 2 1/16 | 1 1/4 | — | 13/32 | 13/32 | 3.26 |
| 8L50TB | 2012 | 5.00 | 4 | — | 3 1/2 | 2 1/16 | 1 1/4 | — | 13/32 | 13/32 | 3.85 |
| 8L52TB | 2012 | 5.20 | 4 | — | 4 1/8 | 2 1/16 | 1 1/4 | — | 13/32 | 13/32 | 4.29 |
| 8L55TB | 2012 | 5.50 | 4 | — | 4 3/8 | 2 1/16 | 1 1/4 | — | 13/32 | 13/32 | 5.35 |
| 8L63TB | 2012 | 6.30 | 4 | — | 5 | 2 1/16 | 1 1/4 | — | 13/32 | 13/32 | 6.21 |
| 8L71TB | 2517 | 7.10 | 3B | — | 5 3/4 | 2 1/16 | 1 3/4 | — | — | 5/16 | 8.78 |
| 8L80TB | 2517 | 8.00 | 3B | — | 6 1/2 | 2 1/16 | 1 3/4 | — | — | 5/16 | 10.06 |
| 8L88TB | 2517 | 8.80 | 7A | 4 3/4 | 7 1/2 | 2 1/16 | 1 3/4 | 1/2 | — | 5/16 | 10.93 |
| 8L106TB | 2517 | 10.60 | 7A | 4 3/4 | 8 1/2 | 2 1/16 | 1 3/4 | 1/2 | — | 5/16 | 13.92 |
| 8L110TB | 3020 | 11.00 | 7B | 5 3/4 | 9 3/4 | 2 1/16 | 2 | 9/16 | 1/16 | — | 14.15 |
| 8L124TB | 3020 | 12.40 | 7B | 5 3/4 | 10 7/8 | 2 1/16 | 2 | 9/16 | 1/16 | — | 14.65 |
| 8L140TB | 3020 | 14.00 | 7C | 5 3/4 | 12 1/2 | 2 1/16 | 2 | 9/16 | 1/16 | — | 17.13 |
| 8L160TB | 3525 | 15.80 | 5C | 6 5/8 | 14 1/4 | 2 1/16 | 2 1/2 | 5/8 | 7/16 | — | 19.70 |
| 8L180TB | 3525 | 17.80 | 5C | 6 5/8 | 16 1/8 | 2 1/16 | 2 1/2 | 13/16 | 7/16 | — | 26.98 |
| 8L200TB | 4030 | 19.80 | 5C | 8 1/2 | 18 1/8 | 2 1/16 | 3 | 13/16 | 15/16 | — | 27.84 |
| 8L220TB | 4030 | 22.00 | 5C | 8 1/2 | 20 1/2 | 2 1/16 | 3 | 13/16 | 15/16 | — | 34.26 |
| 8L250TB | 4030 | 24.80 | 5C | 8 1/2 | 23 1/4 | 2 1/16 | 3 | 13/16 | 15/16 | — | 37.70 |

# Multi Wedged Pulleys


# L10
## Poly-V sheaves





3A





3B





4





7A




7B




7C





5C

| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10L30TB | 1108 | 3.05 | 3A | — | 1 7/8 | 2 7/16 | 7/8 | — | — | 1 9/16 | 1.38 |
| 10L31TB | 1210 | 3.15 | 3A | — | 2 5/16 | 2 7/16 | 1 | — | — | 1 7/16 | 1.51 |
| 10L33TB | 1210 | 3.35 | 3A | — | 2 5/16 | 2 7/16 | 1 | — | — | 1 7/16 | 1.54 |
| 10L35TB | 1615 | 3.55 | 3A | — | 2 5/8 | 2 7/16 | 1 1/2 | — | — | 15/16 | 1.66 |
| 10L37TB | 1615 | 3.75 | 3A | — | 2 3/4 | 2 7/16 | 1 1/2 | — | — | 15/16 | 1.79 |
| 10L40TB | 1615 | 4.00 | 3A | — | 2 3/4 | 2 7/16 | 1 1/2 | — | — | 15/16 | 1.92 |
| 10L42TB | 1615 | 4.20 | 4 | — | 2 7/8 | 2 7/16 | 1 1/2 | — | 15/32 | 15/32 | 2.15 |
| 10L44TB | 2012 | 4.40 | 4 | — | 3 1/8 | 2 7/16 | 1 1/4 | — | 19/32 | 19/32 | 2.38 |
| 10L46TB | 2012 | 4.65 | 4 | — | 3 1/2 | 2 7/16 | 1 1/4 | — | 19/32 | 19/32 | 2.58 |
| 10L50TB | 2012 | 5.00 | 4 | — | 3 1/2 | 2 7/16 | 1 1/4 | — | 19/32 | 19/32 | 2.25 |
| 10L52TB | 2012 | 5.20 | 4 | — | 4 1/8 | 2 7/16 | 1 1/4 | — | 19/32 | 19/32 | 3.18 |
| 10L55TB | 2012 | 5.50 | 4 | — | 4 3/8 | 2 7/16 | 1 1/4 | — | 19/32 | 19/32 | 3.95 |
| 10L63TB | 2012 | 6.30 | 4 | — | 5 | 2 7/16 | 1 1/4 | — | 19/32 | 19/32 | 4.84 |
| 10L71TB | 2517 | 7.10 | 3B | — | 5 3/4 | 2 7/16 | 1 3/4 | — | — | 11/16 | 6.95 |
| 10L80TB | 2517 | 8.00 | 3B | — | 6 1/2 | 2 7/16 | 1 3/4 | — | — | 11/16 | 9.22 |
| 10L88TB | 2517 | 8.80 | 7A | 4 3/4 | 7 1/2 | 2 7/16 | 1 3/4 | 1/2 | — | 11/16 | 7.16 |
| 10L106TB | 2517 | 10.60 | 7A | 4 3/4 | 8 1/2 | 2 7/16 | 1 3/4 | 1/2 | — | 11/16 | 7.75 |
| 10L110TB | 3020 | 11.00 | 7B | 5 3/4 | 9 3/4 | 2 7/16 | 2 | 9/16 | — | 7/16 | 9.8 |
| 10L124TB | 3020 | 12.40 | 7B | 5 3/4 | 10 7/8 | 2 7/16 | 2 | 9/16 | — | 7/16 | 11.7 |
| 10L140TB | 3020 | 14.00 | 7C | 5 3/4 | 12 1/2 | 2 7/16 | 2 | 5/8 | — | 7/16 | 15.2 |
| 10L160TB | 3525 | 15.80 | 5C | 6 5/8 | 14 1/4 | 2 7/16 | 2 1/2 | 5/8 | 1/16 | — | 16.3 |
| 10L180TB | 3525 | 17.80 | 5C | 6 5/8 | 16 1/8 | 2 7/16 | 2 1/2 | 13/16 | 1/16 | — | 21.5 |
| 10L200TB | 4030 | 19.80 | 5C | 8 1/2 | 18 1/8 | 2 7/16 | 3 | 13/16 | 9/16 | — | 25.8 |
| 10L220TB | 4030 | 22.00 | 5C | 8 1/2 | 20 1/2 | 2 7/16 | 3 | 7/8 | 9/16 | — | 28.8 |
| 10L250TB | 4030 | 24.80 | 5C | 8 1/2 | 23 1/4 | 2 7/16 | 3 | 7/8 | 9/16 | — | 32.9 |


# Multi Wedged Pulleys

# L12
## Poly-V sheaves








3A





3B





4




5A




5B





5C

| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12L30TB | 1108 | 3.05 | 3A | — | 1 7/8 | 2 3/4 | 7/8 | — | — | 1 7/8 | 2.14 |
| 12L31TB | 1310 | 3.15 | 3A | — | 2 5/16 | 2 3/4 | 1 | — | — | 1 3/4 | 2.46 |
| 12L33TB | 1310 | 3.35 | 3A | — | 2 5/16 | 2 3/4 | 1 | — | — | 1 3/4 | 2.53 |
| 12L35TB | 1615 | 3.55 | 3A | — | 2 5/8 | 2 3/4 | 1 1/2 | — | — | 1 1/4 | 2.78 |
| 12L37TB | 1615 | 3.75 | 3A | — | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 1/2 | — | — | 1 1/4 | 3.32 |
| 12L40TB | 1615 | 4.00 | 3A | — | 2 3/4 | 2 3/4 | 1 1/2 | — | — | 1 1/4 | 3.00 |
| 12L42TB | 1615 | 4.20 | 3A | — | 2 7/8 | 2 3/4 | 1 1/2 | — | — | 1 1/4 | 3.86 |
| 12L44TB | 2012 | 4.40 | 4 | — | 3 1/8 | 2 3/4 | 1 1/4 | — | 3/4 | 3/4 | 4.43 |
| 12L46TB | 2012 | 4.65 | 4 | — | 3 1/2 | 2 3/4 | 1 1/4 | — | 3/4 | 3/4 | 4.93 |
| 12L50TB | 2012 | 5.00 | 4 | — | 3 1/2 | 2 3/4 | 1 1/4 | — | 3/4 | 3/4 | 5.35 |
| 12L52TB | 2517 | 5.20 | 4 | — | 4 1/8 | 2 3/4 | 1 3/4 | — | 1/2 | 1/2 | 6.00 |
| 12L55TB | 2517 | 5.50 | 4 | — | 4 3/8 | 2 3/4 | 1 3/4 | — | 1/2 | 1/2 | 7.28 |
| 12L63TB | 2517 | 6.30 | 4 | — | 5 | 2 3/4 | 1 3/4 | — | 1/2 | 1/2 | 10.50 |
| 12L71TB | 2517 | 7.10 | 4 | — | 5 3/4 | 2 3/4 | 1 3/4 | — | 1/2 | 1/2 | 13.27 |
| 12L80TB | 2517 | 8.00 | 4 | — | 6 1/2 | 2 3/4 | 1 3/4 | — | 1/2 | 1/2 | 13.92 |
| 12L88TB | 3030 | 8.80 | 5A | 5 | 7 1/2 | 2 3/4 | 3 | 9/16 | 1/4 | — | 16.06 |
| 12L106TB | 3030 | 10.60 | 5A | 5 | 8 1/2 | 2 3/4 | 3 | 9/16 | 1/4 | — | 17.14 |
| 12L110TB | 3030 | 11.00 | 5B | 5 3/4 | 9 3/4 | 2 3/4 | 3 | 5/8 | 1/4 | — | 18.85 |
| 12L124TB | 3030 | 12.40 | 5B | 5 3/4 | 10 7/8 | 2 3/4 | 3 | 5/8 | 1/4 | — | 23.12 |
| 12L140TB | 3535 | 14.00 | 5C | 6 5/8 | 12 1/2 | 2 3/4 | 3 1/2 | 13/16 | 3/4 | — | 27.20 |
| 12L160TB | 3535 | 15.80 | 5C | 6 5/8 | 14 1/4 | 2 3/4 | 3 1/2 | 13/16 | 3/4 | — | 28.47 |
| 12L180TB | 3535 | 17.80 | 5C | 6 5/8 | 16 1/8 | 2 3/4 | 3 1/2 | 7/8 | 3/4 | — | 40.68 |
| 12L200TB | 4030 | 19.80 | 5C | 8 1/2 | 18 1/8 | 2 3/4 | 3 | 7/8 | 1/4 | — | 42.83 |
| 12L220TB | 4030 | 22.00 | 5C | 8 1/2 | 20 1/2 | 2 3/4 | 3 | 1 | 1/4 | — | 53.53 |
| 12L250TB | 4030 | 24.80 | 5C | 8 1/2 | 23 1/4 | 2 3/4 | 3 | 1 | 1/4 | — | 64.25 |


# Multi Wedged Pulleys

# L16
## Poly-V sheaves








4





7B





7C




5A




5B





5C

| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16L33TB | 1615 | 3.35 | 4 | — | 2 5/8 | 3 1/2 | 1 1/2 | — | 1 | 1 | 2.57 |
| 16L35TB | 1615 | 3.55 | 4 | — | 2 5/8 | 3 1/2 | 1 1/2 | — | 1 | 1 | 3.42 |
| 16L37TB | 1615 | 3.75 | 4 | — | 2 3/4 | 3 1/2 | 1 1/2 | — | 1 | 1 | 3.64 |
| 16L40TB | 1615 | 4.00 | 4 | — | 2 3/4 | 3 1/2 | 1 1/2 | — | 1 | 1 | 3.85 |
| 16L42TB | 1615 | 4.20 | 4 | — | 2 7/8 | 3 1/2 | 1 1/2 | — | 1 | 1 | 4.93 |
| 16L44TB | 2012 | 4.40 | 4 | — | 3 1/8 | 3 1/2 | 1 1/4 | — | 1 1/8 | 1 1/8 | 5.35 |
| 16L46TB | 2012 | 4.65 | 4 | — | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 1/4 | — | 1 1/8 | 1 1/8 | 5.56 |
| 16L50TB | 2012 | 5.00 | 4 | — | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 1/4 | — | 1 1/8 | 1 1/8 | 6.00 |
| 16L52TB | 2517 | 5.20 | 4 | — | 4 1/8 | 3 1/2 | 1 3/4 | — | 7/8 | 7/8 | 6.85 |
| 16L55TB | 2517 | 5.50 | 4 | — | 4 3/8 | 3 1/2 | 1 3/4 | — | 7/8 | 7/8 | 7.78 |
| 16L63TB | 2517 | 6.30 | 4 | — | 5 | 3 1/2 | 1 3/4 | — | 7/8 | 7/8 | 11.78 |
| 16L71TB | 2517 | 7.10 | 4 | — | 5 3/4 | 3 1/2 | 1 3/4 | — | 7/8 | 7/8 | 15.85 |
| 16L80TB | 2517 | 8.00 | 4 | — | 6 1/2 | 3 1/2 | 1 3/4 | — | 7/8 | 7/8 | 20.12 |
| 16L88TB | 3030 | 8.80 | 7B | 5 3/4 | 7 1/2 | 3 1/2 | 3 | 13/16 | 1/2 | — | 22.91 |
| 16L106TB | 3030 | 10.60 | 7B | 5 3/4 | 8 1/2 | 3 1/2 | 3 | 13/16 | 1/2 | — | 25.60 |
| 16L110TB | 3030 | 11.00 | 7B | 5 3/4 | 9 3/4 | 3 1/2 | 3 | 7/8 | 1/2 | — | 26.12 |
| 16L124TB | 3535 | 12.40 | 7B | 6 5/8 | 10 7/8 | 3 1/2 | 3 1/2 | 7/8 | 0 | 0 | 29.55 |
| 16L140TB | 3535 | 14.00 | 7C | 6 5/8 | 12 1/2 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 | 0 | 0 | 35.80 |
| 16L160TB | 3535 | 15.80 | 7C | 6 5/8 | 14 1/4 | 3 1/2 | 3 1/2 | 1 | 0 | 0 | 41.11 |
| 16L180TB | 4040 | 17.80 | 5C | 8 1/2 | 16 1/8 | 3 1/2 | 4 | 1 | 1/2 | — | 47.11 |
| 16L200TB | 4040 | 19.80 | 5C | 8 1/2 | 18 1/8 | 3 1/2 | 4 | 1 1/8 | 1/2 | — | 60.38 |
| 16L220TB | 4040 | 22.00 | 5C | 8 1/2 | 20 1/2 | 3 1/2 | 4 | 1 1/8 | 1/2 | — | 66.30 |
| 16L250TB | 4040 | 24.80 | 5C | 8 1/2 | 23 1/4 | 3 1/2 | 4 | 1 1/8 | 1/2 | — | 75.68 |


# Multi Wedged Pulleys

# L20
## Poly-V sheaves








4




7A




7B





7C

| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20L52TB | 2517 | 5.20 | 4 | — | 4 1/8 | 4 1/4 | 1 3/4 | — | 1 1/4 | 1 1/4 | 8.56 |
| 20L55TB | 2517 | 5.50 | 4 | — | 4 3/8 | 4 1/4 | 1 3/4 | — | 1 1/4 | 1 1/4 | 9.42 |
| 20L63TB | 2517 | 6.30 | 4 | — | 5 | 4 1/4 | 1 3/4 | — | 1 1/4 | 1 1/4 | 12.41 |
| 20L71TB | 2517 | 7.10 | 4 | — | 5 3/4 | 4 1/4 | 1 3/4 | — | 1 1/4 | 1 1/4 | 17.13 |
| 20L80TB | 3030 | 8.00 | 4 | — | 6 1/2 | 4 1/4 | 3 | — | 1 1/4 | 1 1/4 | 23.55 |
| 20L88TB | 3030 | 8.80 | 7A | 5 3/4 | 7 1/2 | 4 1/4 | 3 | 13/16 | 5/8 | 5/8 | 32.98 |
| 20L106TB | 3030 | 10.60 | 7A | 5 3/4 | 8 1/2 | 4 1/4 | 3 | 13/16 | 5/8 | 5/8 | 44.96 |
| 20L110TB | 3535 | 11.00 | 7B | 6 5/8 | 9 3/4 | 4 1/4 | 3 1/2 | 7/8 | — | 3/4 | 48.80 |
| 20L124TB | 3535 | 12.40 | 7B | 6 5/8 | 10 7/8 | 4 1/4 | 3 1/2 | 7/8 | — | 3/4 | 54.82 |
| 20L140TB | 3535 | 14.00 | 7C | 6 5/8 | 12 1/2 | 4 1/4 | 3 1/2 | 1 1/8 | — | 3/4 | 60.38 |
| 20L160TB | 4040 | 15.80 | 7C | 8 1/2 | 14 1/4 | 4 1/4 | 4 | 1 1/8 | — | 1/4 | 63.81 |
| 20L180TB | 4040 | 17.80 | 7C | 8 1/2 | 16 1/8 | 4 1/4 | 4 | 1 3/16 | — | 1/4 | 76.23 |
| 20L200TB | 4040 | 19.80 | 7C | 8 1/2 | 18 1/8 | 4 1/4 | 4 | 1 3/16 | — | 1/4 | 80.50 |
| 20L220TB | 4040 | 22.00 | 7C | 8 1/2 | 20 1/2 | 4 1/4 | 4 | 1 3/16 | — | 1/4 | 100.60 |
| 20L250TB | 4040 | 24.80 | 7C | 8 1/2 | 23 1/4 | 4 1/4 | 4 | 1 3/16 | — | 1/4 | 113.50 |


# Multi Wedged Pulleys

# M6
## Poly-V sheaves








4




7A




5B





5C

| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6M71TB | 2517 | 7.10 | 4 | — | 5 1/8 | 2 15/16 | 1 3/4 | — | 19/32 | 19/32 | 14.56 |
| 6M75TB | 2517 | 7.50 | 4 | — | 5 1/2 | 2 15/16 | 1 3/4 | — | 19/32 | 19/32 | 15.85 |
| 6M80TB | 3020 | 8.00 | 4 | — | 6 5/16 | 2 15/16 | 2 | — | 15/32 | 15/32 | 16.27 |
| 6M84TB | 3020 | 8.40 | 4 | — | 6 11/16 | 2 15/16 | 2 | — | 15/32 | 15/32 | 16.92 |
| 6M88TB | 3020 | 8.80 | 4 | — | 7 1/8 | 2 15/16 | 2 | — | 15/32 | 15/32 | 17.98 |
| 6M106TB | 3020 | 10.60 | 7A | 5 3/4 | 8 1/16 | 2 15/16 | 2 | 7/8 | 15/32 | 15/32 | 19.28 |
| 6M110TB | 3020 | 11.00 | 7A | 5 3/4 | 9 | 2 15/16 | 2 | 7/8 | 15/32 | 15/32 | 21.41 |
| 6M124TB | 3535 | 12.40 | 5B | 6 5/8 | 10 3/4 | 2 15/16 | 3 1/2 | 1 | 9/16 | — | 25.27 |
| 6M140TB | 3535 | 14.00 | 5B | 6 5/8 | 12 | 2 15/16 | 3 1/2 | 1 | 9/16 | — | 37.68 |
| 6M160TB | 4040 | 15.80 | 5C | 8 1/2 | 13 3/4 | 2 15/16 | 4 | 1 1/8 | 1 1/16 | — | 43.25 |
| 6M180TB | 4040 | 17.80 | 5C | 8 1/2 | 15 3/4 | 2 15/16 | 4 | 1 3/16 | 1 1/16 | | 49.46 |
| 6M200TB | 4040 | 19.80 | 5C | 8 1/2 | 17 3/4 | 2 15/16 | 4 | 1 3/16 | 1 1/16 | — | 55.45 |
| 6M220TB | 4040 | 22.00 | 5C | 8 1/2 | 20 | 2 15/16 | 4 | 1 3/16 | 1 1/16 | — | 62.75 |
| 6M250TB | 4040 | 24.80 | 5C | 8 1/2 | 26 | 2 15/16 | 4 | 1 3/16 | 1 1/16 | — | 94.22 |


# Multi Wedged Pulleys

# M10
## Poly-V sheaves








4





7A




7B




7C





5C


| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | wt Lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10M71TB | 3030 | 7.10 | 4 | — | 5 1/8 | 4 7/16 | 3 | — | 23/32 | 23/32 | 19.28 |
| 10M75TB | 3030 | 7.50 | 4 | — | 5 1/2 | 4 7/16 | 3 | — | 23/32 | 23/32 | 22.48 |
| 10M80TB | 3030 | 8.00 | 4 | — | 6 | 4 7/16 | 3 | — | 23/32 | 23/32 | 23.55 |
| 10M84TB | 3535 | 8.40 | 4 | — | 6 1/2 | 4 7/16 | 3 1/2 | — | 15/32 | 15/32 | 34.48 |
| 10M88TB | 3535 | 8.80 | 4 | — | 7 | 4 7/16 | 3 1/2 | — | 15/32 | 15/32 | 36.62 |
| 10M106TB | 3535 | 10.60 | 4 | — | 8 | 4 7/16 | 3 1/2 | — | 15/32 | 15/32 | 40.68 |
| 10M110TB | 3535 | 11.00 | 7A | 6 5/8 | 9 1/8 | 4 7/16 | 3 1/2 | 1 1/8 | 15/32 | 15/32 | 45.60 |
| 10M124TB | 3535 | 12.40 | 7B | 6 5/8 | 10 1/2 | 4 7/16 | 3 1/2 | 1 1/8 | 15/32 | 15/32 | 55.67 |
| 10M140TB | 4040 | 14.00 | 7B | 8 1/2 | 12 | 4 7/16 | 4 | 1 1/8 | — | 7/16 | 62.51 |
| 10M160TB | 4040 | 15.80 | 7C | 8 1/2 | 13 3/4 | 4 7/16 | 4 | 1 3/8 | — | 7/16 | 70.45 |
| 10M180TB | 4040 | 17.80 | 7C | 8 1/2 | 15 3/4 | 4 7/16 | 4 | 1 3/8 | — | 7/16 | 79.44 |
| 10M200TB | 4040 | 19.80 | 7C | 8 1/2 | 17 3/4 | 4 7/16 | 4 | 1 3/8 | — | 7/16 | 88.00 |
| 10M220TB | 4545 | 22.00 | 5C | 10 | 20 | 4 7/16 | 4 1/2 | 1 9/16 | 1/16 | — | 119.90 |
| 10M250TB | 4545 | 24.80 | 5C | 10 | 22 7/8 | 4 7/16 | 4 1/2 | 1 9/16 | 1/16 | — | 134.90 |
| 10M280TB | 4545 | 28.00 | 5C | 10 | 26 | 4 7/16 | 4 1/2 | 1 9/16 | 1/16 | — | 152.00 |

# Multi Wedged Pulleys


# M16
## Poly-V sheaves




4




7B




7C


| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16M71TB | 3030 | 7.10 | 4 | — | 5 1/8 | 6 5/8 | 3 | — | 1 13/16 | 1 13/16 | 19.27 |
| 16M75TB | 3030 | 7.50 | 4 | — | 5 1/2 | 6 5/8 | 3 | — | 1 13/16 | 1 13/16 | 21.84 |
| 16M80TB | 3535 | 8.00 | 4 | | 6 | 6 5/8 | 3 1/2 | — | 1 9/16 | 1 9/16 | 27.83 |
| 16M84TB | 3535 | 8.40 | 4 | — | 6 1/2 | 6 5/8 | 3 1/2 | — | 1 9/16 | 1 9/16 | 35.98 |
| 16M88TB | 3535 | 8.80 | 4 | — | 7 | 6 5/8 | 3 1/2 | — | 1 9/16 | 1 9/16 | 38.11 |
| 16M106TB | 3535 | 10.60 | 4 | — | 7 1/2 | 6 5/8 | 3 1/2 | — | 1 9/16 | 1 9/16 | 53.53 |
| 16M110TB | 3535 | 11.00 | 4 | — | 9 1/8 | 6 5/8 | 3 1/2 | — | 1 9/16 | 1 9/16 | 69.38 |
| 16M124TB | 4040 | 12.40 | 4 | — | 10 1/2 | 6 5/8 | 4 | — | 1 5/16 | 1 5/16 | 91.22 |
| 16M140TB | 4040 | 14.00 | 7B | 8 1/2 | 12 | 6 5/8 | 4 | 1 3/8 | 1 5/16 | 1 5/16 | 100.60 |
| 16M160TB | 4040 | 15.80 | 7B | 8 1/2 | 13 3/4 | 6 5/8 | 4 | 1 3/8 | 1 5/16 | 1 5/16 | 110.40 |
| 16M180TB | 4040 | 17.80 | 7C | 8 1/2 | 15 3/4 | 6 5/8 | 4 | 1 3/4 | 1 5/16 | 1 5/16 | 121.00 |
| 16M200TB | 4040 | 19.80 | 7C | 8 1/2 | 17 3/4 | 6 5/8 | 4 | 2 3/16 | 1 5/16 | 1 5/16 | 133.40 |
| 16M220TB | 4545 | 22.00 | 7C | 10 | 20 | 6 5/8 | 4 1/2 | 2 3/16 | 1 1/16 | 1 1/16 | 154.18 |
| 16M250TB | 4545 | 24.80 | 7C | 10 | 23 7/8 | 6 5/8 | 4 1/2 | 2 3/8 | 1 1/16 | 1 1/16 | 173.40 |
| 16M280TB | 4545 | 28.00 | 7C | 10 | 26 | 6 5/8 | 4 1/2 | 2 3/8 | 1 1/16 | 1 1/16 | 195.50 |

**Standard bore dimensions of BTL bushings**


| Bushing | Stock Bores |
|---|---|
| 1 1 1/8 | 1 3/16 · 1 1/4 · 1 7/16 · 1 1/2 · 1 11/16 · · · 1 5/8 · 1 3/4 · 1 15/16 · 2 · 2 1/4 · 2 3/8 · 2 1/2 · 2 3/4 · 3 · 3 1/4 · 3 3/8 · 3 1/2 · 3 3/4 · 4 · 4 1/4 · 4 3/8 |
| 3030 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 3535 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 4040 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |
| 4545 | ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● ● |

# Multi Wedged Pulleys


## M20
## Poly-V sheaves




4




7B




7C

| PART NO. | Bushing | O.D | TYPE | N | J | F | L | E | $S_1$ | $S_2$ | kg |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20M71TB | 3030 | 7.10 | 4 | | 5 1/8 | 8 1/16 | 3 | | 2 17/32 | 2 17/32 | 21.84 |
| 20M75TB | 3030 | 7.50 | 4 | | 5 1/2 | 8 1/16 | 3 | | 2 17/32 | 2 17/32 | 24.62 |
| 20M80TB | 3535 | 8.00 | 4 | | 6 | 8 1/16 | 3 1/2 | | 2 9/32 | 2 9/32 | 27.82 |
| 20M84TB | 3535 | 8.40 | 4 | | 6 1/2 | 8 1/16 | 3 1/2 | | 2 9/32 | 2 9/32 | 33.20 |
| 20M88TB | 3535 | 8.80 | 4 | | 7 | 8 1/16 | 3 1/2 | | 2 9/32 | 2 9/32 | 42.18 |
| 20M106TB | 3535 | 10.60 | 4 | | 7 1/2 | 8 1/16 | 3 1/2 | | 2 9/32 | 2 9/32 | 61.24 |
| 20M110TB | 3535 | 11.00 | 4 | | 9 1/8 | 8 1/16 | 3 1/2 | | 2 9/32 | 2 9/32 | 84.88 |
| 20M124TB | 4040 | 12.40 | 4 | | 10 1/2 | 8 1/16 | 4 | | 2 1/32 | 2 1/32 | 89.90 |
| 20M160TB | 4040 | 15.80 | 7B | 8 1/2 | 13 3/4 | 8 1/16 | 4 | 1 9/16 | 2 1/32 | 2 1/32 | 122.50 |
| 20M180TB | 4040 | 17.80 | 7C | 8 1/2 | 15 3/4 | 8 1/16 | 4 | 2 | 2 1/32 | 2 1/32 | 125.90 |
| 20M200TB | 4545 | 19.80 | 7C | 10 | 17 3/4 | 8 1/16 | 4 1/2 | 2 3/8 | 1 25/32 | 1 25/32 | 139.60 |
| 20M220TB | 4545 | 22.00 | 7C | 10 | 20 | 8 1/16 | 4 1/2 | 2 3/8 | 1 25/32 | 1 25/32 | 156.30 |
| 20M250TB | 4545 | 24.80 | 7C | 10 | 20 7/8 | 8 1/16 | 4 1/2 | 2 9/16 | 1 25/32 | 1 25/32 | 175.50 |
| 20M280TB | 5050 | 28.00 | 7C | 10 1/2 | 26 | 8 1/16 | 5 | 2 9/16 | 1 17/32 | 1 17/32 | 210.70 |

### Standard bore dimensions of BTL bushings

| Bushing | Stock Bores | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 1 1/8 | 1 3/16 | 1 1/4 | 1 7/16 | 1 1/2 | 1 11/16 | | | 1 5/8 | 1 3/4 | 1 15/16 | 2 | 2 1/4 | 2 3/8 | 2 1/2 | 2 3/4 | 3 | 3 1/4 | 3 3/8 | 3 1/2 | 3 3/4 | 4 | 4 1/4 | 4 3/8 | 4 1/2 | 4 3/4 | 5 | |
| 3030 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | | | | |
| 3535 | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | | | |
| 4040 | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | | | | |
| 4545 | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | | | |
| 5050 | | | | | | | | | | | | | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |